



Profesjonalne produkty
do ochrony ścian

Professional wall
protection products





pl

Firma Polmar Profil Sp. z o.o - Jesteśmy producentem w branży materiałów wykończeniowych dla budownictwa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji odbojnic, płyt, profili ostonowych, profili antypoślizgowych i wykończeniowych. Uzupełnieniem naszej oferty jest produkcja systemowych wycieraczek wejściowych, szerokiego asortymentu mat, w tym dezynfekcyjnych i olejochłonnych oraz systemów oczyszczania kół pojazdów. Zaangażowanie i wiedza naszego zespołu pozwala na dynamiczny rozwój naszej oferty i dostosowanie jej do wymagań klientów.

en

The Company Polmar Profil Sp. z o.o - We are a producer in the finishing materials branch for building industry. We have many years experience in the production of wall guards, protective, anti-slip and finishing profiles. Additionally, our offer involves the production of entrance system doormats, a wide range of mats including disinfection mats, mats containing oil and cleaning systems for vehicle wheels. The engagement and the professional knowledge of our team allow for the dynamic development of our offer and the adjustment to our customers requirements.

Polmar[®]
PROFIL

Katalog

Produkty do ochrony ścian

Wall protection products



1 Odbojnica narożna elastyczna
Elastic Corner Guard
str./page 18



2 Odbojnica płaska stalowa
Stainless Steel Wall Guard
str./page 16



3 Odbojnica elastyczna
Elastic Flat Wall Guards
str./page 15



4 Odbojnica płaska
Flat Wall Guards
str./page 15



5 Odbojoporecz
Handrail Wall Guard
str./page 6



6 Odbojnica wypukła
Convex Wall Guard
str./page 10



7 Odbojnica narożna wzmocniona
Corner Guard
str./page 17



8 Ochronne płyty ściennie AcraMit[®]
Protection Wall Plates AcraMit[®]
str./page 22



9 Dekoracje ściennie z płyty AcraMit[®]
Decoration from Wall Plates AcraMit[®]
str./page 26



10 Dekoracje ściennie z płyty AcraMit[®]
Decoration from Wall Plates AcraMit[®]
str./page 23



11 Listwy cokołowe
Skirting
str./page 16



12 Poręcz z możliwością podświetlenia
Backlit Handrail
str./page 7

Zabezpieczenie ścian

Wall Guards



Polmar[®]
PROFIL

Zabezpieczenie ścian Wall Guards

^{pl} Odbojnica ścienna to najprostszy sposób zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem, zabrudzeniem czy porysowaniem. Odbojnice mogą być wykorzystane do zamaskowania powstałych już uszkodzeń.

Odbojnice ściennie idealnie sprawdzają się także jako dekoracja oraz zabezpieczenie drzwi - odbojnice drzwiowe.

W naszej ofercie znajduje się kilka wariantów zabezpieczeń wykonanych, z różnych materiałów: stal nierdzewna, żywica winylowa z akrylem materiały elastyczne (elastomery).

^{en} Wall guard is the easiest way to protect walls against getting damaged dirty or scratched. Wall guards can be used to hide damage that has already appeared.

Wall guards are a perfect solution as decoration and door protection – door guards.

We offer a few variants of guards made of different materials such as: stainless steel, vinyl resin with acryl, elastic materials (elastomer).



minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

RAL 9003



09

Biel Śnieżna
Snow White

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 1002-Y



10

Biel Kremowa
White Ecru

NCS S 0804-Y50R



11

Waniliowy Deser
Vanilla Dessert

NCS S 1010-Y30R



12

Piasek Morski
Sand Sea

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 0550-Y10R



20

Żółty Słoneczny
Yellow Sunny

NCS S 0560-Y20R



21

Miodowy
Honey

NCS S 1070-Y50R



22

Orange
Orange

NCS S 0560-Y60R



23

Łososiowy
Salmon

NCS S 1030-G20Y



30

Pistacja
Pistachio

NCS S 0540-G50Y



31

Limonka
Lime

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 1040-B90G



32

Turkus
Turquoise

NCS S 4040-B80G



34

Zieleń medyczna
Green Medical

NCS S 3020-B



40

Szaro-niebieski
Gray-blue

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 2030-R60B



41

Lawenda
Lavender

NCS S 3040-R60B



42

Fiolet
Violet

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 0520-R90B



43

Błękit Lodu
Blue Ice

NCS S 1050-R90B



44

Jasny Chaber
Bright Cornflower

NCS S 1555-R80B



45

Szstormowy
Squally

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 6030-R90B



46

Noc Kairu
Cairo Night

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 6502-B



54

Grafit Ołówkowy
Pencil Graphite


NCS S 8500-N



55

Czarny
Black

NCS S 2000-N



51

Poranna Mgła
Morning Fog

NCS S 3500-N



52

Wieczorna Mgła
Evening Mist

NCS 4502-B



53

Szary Księżycowy
Lunar Grey

NCS S 2005-Y20R



60

Beż
Beige

minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 3005-Y80R



61

Latte
Latte

NCS S 4010-Y30R



62

Cappuccino
Cappuccino

NCS S 6010-Y30R



63

Mleczna Czekolada
Milky Chocolate

NCS S 8005-Y50R



64

Gorzka Czekolada
Bitter Chocolate


minimalne zamówienie 100 mb* / minimum order 100 lm*

NCS S 4050R



71

Bycza Krew
Bull's Blood



00

Przezroczysty
Transparent



^{pl} Spytaj się sprzedawcy o możliwość zamówienia dowolnego koloru NCS lub RAL. Płyty, odbojnice i poręcze oferujemy również w wersji antybakteryjnej oraz z klasą palności B.

^{en} Ask your dealer about the possibility to order a desired NCS or RAL colour. Plates, wallguards and handrails are offered in an anti-bacterial version and with class B flammability.

^{pl} Kolory zaprezentowane w druku mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych. Kolorystyka jest zbliżona do podanej w NCS.

*Płyty AcraMit / Super minimalne zamówienie 100m².

Kolory ze znacznikiem szybkiej dostawy dostępne w magazynie.



Znak szybkiej dostawy



Sign of fast delivery

^{en} The colours presented in the folder may differ from the original colours. The real color is close to that of NCS.

*AcraMit/Super plates minimum order amount 100m².

The colours with a sign of fast delivery are available in stock.



Odbojoporęcz

Handrail Wall Guard

Wymiary
Size [mm] 35 x 150

Długość elementu
Commercial length [m] 4

Materiał
Material ALU + PVC + PMMA

Kolorystyka / Colour str. 4-5
page



^{pl} Odbojoporęcz to dwie funkcje połączone w jednej konstrukcji:



- ergonomiczna i wygodna poręcz posiada specjalnie wyprofilowany kształt ułatwiający poruszanie się,
- wzmocniona konstrukcja rdzeniem aluminiowym zabezpiecza ściany i amortyzuje uderzenia.

Znajduje zastosowanie w szpitalach, przychodniach, szkołach, biurach, itp.

^{en} Handrail wall guard combines two functions in one construction:

- ergonomic and comfortable handrail has got a specially profiled shape which makes it easy to move along it,
- reinforced construction with an aluminium load-bearing structure protects the wall and absorbs shocks.

It can be used in hospitals, schools, corridors, offices, etc.



Poręcz Handrail




Średnica Diameter	[mm] 45
Długość elementu Commercial length	[m] 4
Materiał Material	ALU + PVC + PMMA + Stainless Steel

Kolorystyka / Colour str. page 4-5



- pl
- Poręcz ułatwia poruszanie się oraz zapewnia odpowiednie wsparcie dla osób mających problemy z chodzeniem.
 - Konstrukcja aluminiowa pokryta okładziną z tworzywa zapewnia pewny uchwyt poręczy i ciepły dotyk.

- en
- The railing makes it easy to move and provides adequate support for people who have trouble walking.
 - Aluminum construction covered with plastic molded coating provides a firm grip over the handrail.



Instrukcja montażu
Mounting Instructions
polmarprofil.pl/pliki/8.pdf



Poręcz podświetlana

Backlit Handrail

Świecąca listwa LED
wbudowana w poręcz
In-built LED-based
illuminating bar

Zasilacz 230V/12V
Power supply adapter 230/12V



- pl** - Poręcz ułatwia poruszanie się oraz zapewnia wsparcie dla osób mających problem z chodzeniem.
- Ledowe podświetlenie nada pomieszczeniu nowoczesny i prestiżowy charakter, dodatkowo oznacza drogi komunikacyjne w budynku.
- Możliwość zamówienia podświetlenia w dowolnym kolorze.
- en** - Handrail makes it easier to walk and provides support for people with walking problems.
- LED-based illumination gives a modern and prestigious design to a place and additionally, it indicates the emergency exits.
- Possibility to order illumination in any colour.

Balustrady AcraMit®


AcraMit® Balustrade

Słupek balustrady

Balustrade pillar

- pl** - Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Umożliwia montaż poręczy przy schodach, antresolach, tarasach, na wysokości 110 cm.
- Możliwość montażu drugiej poręczy na dowolnej wysokości (opcja np. dla przedszkoli)

- en** - Made of stainless steel.
- Possibility to assemble it at staircases, mezzanines, terraces at the height of 110 cm
- Possibility to assemble an additional handrail at any height (version, f.ex.: for kindergartens)



Uchwyt mocujący do płyt

Fixing element for Wall Plates

- pl** - Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Umożliwia montaż płyty AcraMit® lub AcraMit® Super pomiędzy dwoma słupkami balustrady.

- en** - Made of stainless steel.
- Enables to fix AcraMit® plate or AcraMit® Super plate between two balustrade pillars.



Panel blustrady

Balustrade Panel

- pl** - Panel wykonany z odpornej na uderzenia i złamania płyty AcraMit®.
- W wersji AcraMit® Super nadaje się na zewnątrz.
- Dostępny w paletce kolorystycznej **Polmar** oraz w wersji transparentnej z fakturą "mrożonego szkła".

- en** - Panel is made of shock-resistant and crack-resistant AcraMit® plate.
- In AcraMit® Super version panels are suitable for outdoor use.
- Available in **Polmar** palette and transparent version with a „frosted glass” texture.

AcraMit®

Grubość płyty
Plate thickness

8 mm

Powierzchnia
Surface

Mat



AcraMit® Super™

Grubość płyty
Plate thickness

8 mm

Powierzchnia
Surface

Błysłk
Glossy



Wersja standard
Standard version

Wymiary
Size [cm] 120 x 80, 120 x 100



Wersja na schody
Version for staircases

Wymiary na zamówienie
Size to order



Odbojnica ścienna Strong

Wall Guard



Wymiary Size	[mm] 35 x 150
Długość elementu Commercial length	[m] 4
Materiał Material	ALU + PVC + PMMA

Kolorystyka / Colour str. 4-5



- pl
- Odbojnica wypukła przylega bezpośrednio do ściany.
 - Mocna konstrukcja z ciągłym rdzeniem aluminiowym wyposażonym w amortyzator z elastomeru.
 - Odporna na wielokrotne uderzenia wózkami z towarem, łózkami szpitalnymi i wózkami inwalidzkimi.
 - Przeznaczona na korytarze i drogi transportowe o szczególnie dużym natężeniu ruchu.

- en
- Convex wall guard adheres directly to the wall.
 - Strong construction made of running aluminum core equipped with a shock absorber made of the elastomer.
 - Resistant to multiple impacts of trolleys with the goods, hospital beds, wheel chairs.
 - Designed for corridors and transport routes inside buildings with especially high traffic.



Rdzeń Aluminiowy,
Okładzina, Amortyzator
Aluminum core,
Molded cover, Absorber



Zakończenie
Ending

Instrukcja montażu
Mounting Instructions
polmarprofil.pl/pliki/3.pdf





Odbojnica przemysłowa Prisma


Wall Guard

Wymiary Size	[mm] 50 x 200
Długość elementu Commercial length	[m] 4
Materiał Material	ALU + PVC + PMMA

Kolory / Colours






kolory z palety "Polmar COLOR" na zamówienie
Colours from „Polmar COLOR” palette on request



- pl
- Przeznaczona do ochrony ścian w ciągach komunikacyjnych z wózkami towarowymi, osobowymi i przemysłowymi.
 - Przylega bezpośrednio do ściany.
 - Zabezpiecza ściany i amortyzuje uderzenia.

- en
- Suitable to protect walls in walking passages where goods carts, carriages or forklift trucks move.
 - Adheres directly to a wall's surface.
 - Protects walls and absorbs shocks.



Okładzina
Molded cover



Uchwyt montażowy
Mounting element



Zakończenie
Ending

Instrukcja montażu
Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/18.pdf



Odbojnica garażowa — Boy

Garage Wall Protection

Wymiary
Size [mm] 90 x 40

Dostępna długość
Commercial length [m] 1 / 1,5 / 2

Materiał
Material TPE

Kolory / Colours



szary
grey




czarny
black



- pl
- Elastyczna guma skutecznie chroni ścianę i samochód, a sprężysty korpus amortyzuje uderzenia.
 - Odporna na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne, można stosować wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

- en
- Wall protection in places of high intensity of vehicle traffic.
 - Elastic rubber effectively prevents the wall and the car while the springy corpus adsorbs shock.
 - Resistant to moisture and changing weather conditions.



Okładzina
Molded cover



Zakończenie
Ending

Instrukcja montażu
Mounting Instructions
polmarprofil.pl/pliki/5.pdf



Odbojnica przemysłowa

Bridge


Wall Guard

Wymiary Size	[mm] 50 x 220
Długość elementu Commercial length	[m.] 3
Material	BRIDGE - PVC + Stainless Steel + PMMA
Material	BRIDGE Eco - PVC + PMMA


Kolorystyka / Colour str. 4-5



Odbojnica Bridge składa się z wysoko-wytrzymałej okładziny z tworzywa PVC oraz podstawy mocującej ze stali nierdzewnej, a w wersji Eco z podstawy z tworzywa PVC w kolorze szarym. Odbojnica posiada zakończenia montowane na specjalny zatrzask. Zatrzask umożliwia, w razie konieczności, szybkie zdjęcie zakończeń i np. wyjęcie okładziny do czyszczenia lub w przypadku zużycia - do wymiany. Odbojnica Bridge, dzięki odpowiednio wygiętej okładzinie, charakteryzuje się dobrymi właściwościami amortyzującymi. Zabezpiecza ściany przed uszkodzeniem i zabrudzeniami. Konstrukcja odbojnicy zapewnia standardową ochronę przed uderzeniami, zadrapaniami. Polecana jest do korytarzy, biur, sal szpitalnych, sal szkolnych itp.



Wall guard Bridge consists on a highly durable PVC cover and aluminium core. An Eco type of wall guard consists on the core made of PVC material in a grey colour. Endings of wall guard are mount on special latches. If it is necessary the latch enables fast removal of endings. As an example it is helpfull if a PVC cover needs to be clean or requires replacement. Thanks to properly bent PVC cover it has got a very good shock absorbing properties. What is more wall guard protects wall against being dirt and damaged. The construction of the wall guard provides standard protection against hitting,scratching. The wall guard Bridge is designed to corridors, offices, hospital rooms, classrooms etc.



Odbojnica elastyczna Flat

Flat Elastic Wall Guard

- pl
- Maskuje małe nierówności na ścianie i chroni ją przed uszkodzeniem oraz uderzeniami.
 - Przeznaczona do powierzchni prostych, wypukłych i wklęsłych.
 - Szybki montaż do ściany - wersja samoprzylepna.
 - Bogata oferta kolorystyczna.

- en
- Designed for flat, convex and concave surfaces.
 - Fast assembly to the wall by means of self-adhesive tape.
 - A wide range of colours available.
 - Masks little unevenness on the wall.



Instrukcja montażu
Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/2.pdf



Kolorystyka / Colour str. page 4-5



Dostępna szerokość [mm] 110, 160, 210, 310

Available width

Dostępna długość [m] 1 - max 25

Commercial length

Material

Material TPE

2mm

110mm, 160mm,
210mm, 310mm



Odbojnica AcraMit® Optima

Wall Guard

- pl
- Szczególnie polecana do miejsc narażonych na zarysowania i uderzenia.
 - Może być stosowana na ściany i drzwi.
 - Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.
 - Możliwość docięcia na dowolną długość.
 - Dostępna opcja z błyszczącą powierzchnią AcraMit® Super.

- en
- Especially designed for places exposed to scratching and being hit.
 - It can be used on walls and doors.
 - Available in a standard and self-adhesive version.
 - Cut to any length.
 - Option available with a glossy surface AcraMit® Super.

AcraMit

Grubość płyty
Plate thickness 2 mm

Powierzchnia
Surface Mat



AcraMit^{Super}

Grubość płyty
Plate thickness 2,5 mm

Powierzchnia
Surface Błysłk
Glossy

Dostępna szerokość [mm] 110, 170, 220, 300, 600

Available width

Dostępna długość [m] 4


Commercial length

Material

Material PVC + PMMA

2mm/2,5mm

110mm, 170mm,
220mm, 300mm,
600mm



Kolorystyka / Colour str. page 4-5



Instrukcja montażu
Mounting Instructions

polmarprofil.pl/pliki/1.pdf




Listwa cokołowa, przypodłogowa

Floor Skirting

Kopacz

- pl**
- Wykonana z żywicy winylowej, przeznaczona do ochrony dolnej części ściany przed uderzeniami i zabrudzeniami.
 - Delikatne zaokrąglenie w miejscu łączenia ściany z podłogą ułatwia czyszczenie i zapobiega gromadzeniu się brudu.
 - Grubość 2,5 mm pozwala na łatwe zespolenie cokołu z wykładzinami za pomocą kleju, sznura PVC lub silikonu.

- en**
- Made of vinyl resin, designed to protect the lower part of a wall against hitting or getting dirty.
 - Its slightly rounded shape in the place, where a wall and floor meets, enables to clean it easily and prevents it from the concentration of dirt.
 - Its thickness 2,5 mm allows to join the base and floor coverings easily by means of glue, PVC rope or silicon.



Narożnik wewnętrzny
Internal corner



Wymiary / Size
250 x 250 mm

Listwa
Lath



długość
length 2m

Narożnik zewnętrzny
Outside corner



Wymiary / Size
250 x 250 mm

Wymiary / Size [mm] 50 x 250 inne wymiary na zamówienie
Material Material PVC + PMMA other sizes to order

Kolorystyka / Colour str. page 4-5



Odbojnica stalowa

Stainless Steel Wall Guards

- pl**
- Odbojnica płaska ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
 - Przeznaczona jest do stosowania na ściany oraz drzwi, które szczególnie narażone są na uszkodzenia i zabrudzenia.
 - Charakteryzuje się wysoką estetyką wykonania.
 - Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.

- en**
- Stainless steel wall guard is designed to be used on walls and doors which are especially exposed to getting dirty or damaged.
 - It has got high aesthetic properles.
 - Two fixing options: by means of an assembly glue or on a self-adhesive tape.



Dostępna szerokość [mm] 110, 170, 220, 330
Available width

Dostępna długość [m] 2 / 3
Commercial length

Material Stal nierdzewna
Material Stainless Steel

Kolory / Colours

stal szczotkowana
brushed steel



110mm, 170mm,
220mm, 330mm




Narożnik stalowy

Stainless Steel Corner

- pl
- Naróżnik ze stali nierdzewnej zapewnia trwałą ochronę naroży przed uszkodzeniami oraz zabrudzeniami
 - Szczególnie polecany w szpitalach, kuchniach czy laboratoriach.
 - Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.

- en
- Stainless Steel corner wall guard provides durable protection of corners against damage and dirt caused by hitting.
 - Especially designed for places such as: kitchens, laboratories.
 - Two fixing options: by means of an assembly glue or on a self-adhesive tape.



Wymiary [mm] 40x40, 65x65

Dostępna długość [m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał Stal nierdzewna

Material Stainless Steel

Kolory / Colours





stal szczotkowana
brushed steel

Odbojnica narożna wzmocniona

Corner Strengthened

- pl
- Dwupłaszczowa budowa: wewnętrzna warstwa wykonana z aluminium, zewnętrzny profil absorbujący wykonany z polichlorku winylu.
 - Posiada estetyczne zakończenia.
 - Szczególnie polecana do miejsc narażonych na zarysowania i silne uderzenia.

- en
- Durable layered structure, inner layer made of aluminum.
 - Outer absorbing profile is made of polypropylene copolymer.
 - It has an aesthetic endings.
 - Especially designed for places exposed to scratching and being hit.



Wymiary [mm] 70 x 70

Dostępna długość [m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał ALU + PVC + PMMA

Material

Kolorystyka / Color str. 4-5



Instrukcja montażu
Mounting Instructions


polmarprofil.pl/pliki/17.pdf

Narożnik elastyczny Fat

Elastic Corner

- pl
- Odpowiednia konstrukcja i dobór tworzywa (elastomer o dużej elastyczności) chroni narożnik ściany przed zniszczeniem oraz utrudnia "rozbić głowy" w sytuacji przypadkowego uderzenia.
 - Szczególnie polecane do przychodni, szkół, internatów.
 - Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.

- en
- Appropriate construction and the right selection of material (highly flexible elastomer) protect wall corners against getting damaged and prevent head injuries in case of an accidental hit.
 - Especially recommended for medical centres, schools and boarding schools.
 - Two fixing options: by means of an assembly glue or on a self-adhesive tape.



Wymiary
Size [mm] 56 x 56

Dostępna długość
Commercial length [m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał
Material TPE

Kolorystyka / Colour str. page 4-5




żółto-czarny
yellow-black

Narożnik stały 90

Corner Invariable 90

- pl
- Odbojnica narożna płaska wykonana z żywicy winylowej z akrylem.
 - Proste i tanie zabezpieczenie naroży o kącie 90°.
 - Dodatkowa opcja z niesymetrycznymi bokami 25 x 50 mm.
 - Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.

- en
- Corner flat guard made of PVC with acryl.
 - It provides excellent protection for corners of the angle 90°.
 - Option with asymmetric sides 25 x 50 mm.
 - Two fixing options: standard and self-adhesive.



Wymiary
Size [mm] 30x30, 50x50, 65x65, 25x50,
na zamówienie 10-65 mm
to order 10-65 mm

Dostępna długość
Commercial length [m] 1 / 1,5 / 2 / 3

Materiał
Material PVC + PMMA


Kolorystyka / Color str. page 4-5



Narożnik regulowany Corner Variable Angle

- pl
- Wariant z niesymetrycznymi bokami 25 x 50 mm.
 - Odbojnica narożna płaska wykonana z żywicy winylowej z akrylem.
 - Proste zabezpieczenie naroży o dowolnym kącie.
 - Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.

- en
- Option with asymmetric sides 25 x 50 mm.
 - Made of PVC with acryl.
 - Protects corners of any angles.
 - Two fixing options: standard and self-adhesive.



Wymiary [mm] 30x30, 50x50, 65x65, 25x50,
na zamówienie 10-65 mm
to order 10-65 mm

Dostępna długość [m] 1 / 1,5 / 2 / 3
Commercial length

Materiał PVC + PMMA
Material


Kolorystyka / Color str. page 4-5



Narożnik AcraMit® do zaokrąglonych rogów AcrMit® Corner for Rounded Corners

- pl
- Odbojnica narożna płaska wykonana z połączenia twardej i elastycznej żywicy winylowej z akrylem.
 - Proste i tanie zabezpieczenie zaokrąglonych naroży (r max – 1cm).
 - Możliwość dopasowania do kąta naroża w zakresie 0-180 stopni.
 - Dwie opcje montażu: na klej montażowy i samoprzylepna.

- en
- Flat corner wallguard is made of a mixture of tough and flexible vinyl resin and acryl.
 - Simple and cheap protection of rounded corners.
 - Possibility to adjust to a corner angle within 180 grades.
 - Two fixing options: by means of an assembly glue or on a self-adhesive tape.



Wymiary [mm] 30x30, 50x50, 65x65, 25x50,
na zamówienie 10-65 mm
to order 10-65 mm

Dostępna długość [m] 1 / 1,5 / 2 / 3
Commercial length

Materiał PVC + PMMA
Material

Kolorystyka / Color str. page 4-5




Narożniki dekoracyjne

Decorative Corners

- pl
- Możliwość zamówienia dowolnego kształtu.
 - Odbojnica narożna płaska wykonana z żywicy winylowej z akrylem.
 - Proste i tanie zabezpieczenie naroży o kącie 90°.
 - Dwie opcje mocowania: na klej montażowy i samoprzylepna.


- en
- Possibility to order any shape.
 - Corner flat guard made of PVC with acrylic.
 - It provides excellent protection for corners of the angle 90°.
 - Two fixing options: standard and self-adhesive.




Wysokość
Height [m] 1,2

Materiał
Material PVC + PMMA


Przykładowe wzory dekoracyjne narożników / Examples of decorative design corners
dowolny kolor z palety  / any color from the  palette.



N11



N12



N13




N14

Ochrona futryn

Door Frame Protection

- pl**
- Termoformowana odbojnica wykonana z żywicy winylowej z dodatkiem akrylu.
 - Możliwość stosowania na futryny wykonane z drewna i metalu.
 - Chroni futryny drzwi przed otarciami, uderzeniami i zabrudzeniami.
 - Doskonale uzupełnienie do systemu ochrony drzwi.

- en**
- Thermoformed wall guard made of vinyl resin with the additive of acryl.
 - Possibility to put it on frames made of wood and metal.
 - Protects door frames against abrasion, hitting or getting dirty.
 - Perfectly completes the system of door protection.



Kolorystyka / Color str. page 4-5



Wymiary Size Według zamówienia

Materiał Material PVC + PMMA

Ochraniacze załóżkowe

Bed Wall Guards

- pl**
- Odbojnica wypukła przylega bezpośrednio do ściany.
 - Mocna konstrukcja z ciągłym rdzeniem aluminiowym wyposażonym w amortyzator z elastomeru.
 - Zapewnia ochronę ściany na całej wysokości łóżka.
 - Przeznaczona do stosowania w miejscach narażonych na ciągłe uderzenia i otarcia.

- en**
- Convex wall guard adheres directly to the wall's surface.
 - Solid construction with a continuous aluminium core, equipped with a shock absorber made of elastomer.
 - Provides protection to a wall along the entire bed height.
 - Designed to be used in places exposed to repeated hitting and abrasion.




Przekrój / Cross section



Wymiary Size [cm] 15x50, 15x100, 15x150

Grubość Thickness [cm] 3

Materiał Material PVC + PMMA + ALU



Kolorystyka / Color str. page 4-5




Płyty **AcraMit**[®]

Plates

- ✓ **Twarda powłoka Akrylowa**
Hard acrylic coating
- ✓ **Odporność na zabrudzenia**
Resistance to dirt
- ✓ **Odporność na uszkodzenia**
Damage Resistance
- ✓ **Łatwość utrzymania czystości**
Easy to maintain hygiene

Wymiary płyty

Plates size



Wymiary
Size [cm] 400 x 125
Material
Material PVC + PMMA

AcraMit[®]

Grubość płyty
Plate thickness [mm] 2
na zamówienie od 2 do 5 mm
to order from 2 to 5 mm

Powierzchnia
Surface **Mat**
na zamówienie: połysk
to order: glossy


- pl
- Odporność na uszkodzenia i zarysowania spowodowane uderzeniami.
 - Odporność na zabrudzenia oraz działanie środków chemicznych.
- en
- Resistance to scratch and damage caused by hitting.
 - Resistance to getting dirty and chemical substances.

AcraMit[®] **Super**[™]

Grubość płyty
Plate thickness [mm] 2,5
na zamówienie od 2,5 do 5 mm
to order from 2,5 to 5 mm

Powierzchnia
Surface **Błysk**
Glossy

- pl
- Wysokiej jakości tworzywo, pokryte warstwą bardzo mocnego akrylu.
 - Zwiększona odporność na zarysowania i uszkodzenia spowodowane uderzeniami.
 - Odporność na zabrudzenia oraz działanie środków chemicznych.
 - Specjalne zastosowana powłoka zmniejszająca przywieranie brudu.
 - Odporność na promieniowanie UV.
- en
- High quality plastic, covered with a very hard acryl layer.
 - High resistance to scratch and damage caused by hitting.
 - Resistance to getting dirty and chemical substances.
 - Specially usage cover which reduces dirt adhesion.
 - UV resistance.



Kolorystyka / Color str. page 4-5

Polmar
COLOR

Dekoracje ściennie z płyty AcraMit® Wall Decoration from AcraMit® Plates

- ^{pl}
- Możliwość wycięcia dowolnych kształtów z płyty.
 - Doskonała dekoracja ścian, która podkreśli indywidualny charakter pomieszczenia.
 - Bogata oferta kolorystyczna.
 - Maksymalny wymiar pojedynczego elementu to 120 x 195 cm.

- ^{en}
- Possibility to cut off any desired shapes out of the plate.
 - Excellent wall decoration, which emphasizes an individual character of a room.
 - A wide range of colours
 - The maximum size of single element: 120 x 195 cm.



Kolorystyka / Color ^{str.}page 4-5




Trwałe zabezpieczenie oraz dekoracja ścian i drzwi Durable protection and decoration of walls and doors







Przykładowe wzory na ściany / Examples designs on the wall
dowolny kolor z palety  / any color from the  palette.




S10




S12




S13




S14




S16




S17



S18



S19




S20

Więcej wzorów dostępnych na stronie: www.polmarprofil.pl
More designs available at: www.polmarprofil.eu


Przykładowe wzory modułowe / Examples of modular designs
dowolny kolor z palety  / any color from the  palette.

M10 M11 M12




przykładowe wykorzystanie / examples of use

M20 M21




przykładowe wykorzystanie / examples of use

M30 M31 M32




przykładowe wykorzystanie / examples of use

M40



przykładowe wykorzystanie / examples of use

Przykładowe wzory zabezpieczeń na drzwi / Examples of designs door guards
dowolny kolor z palety  / any color from the  palette.



D11

D12

D13


D15

D16

D17

D18

D20



D21

D22

D23

D24

D25

D26

D27

D28

Zabezpieczenie ścian

Wall Guards

Przykładowe wzory dekoracyjne / Examples of decorative design
Dowolny kolor z palety  , wymiary na indywidualne zamówienie / Any color from the  palette, Size to individual order.



W10



W11



W12



W13



W20



W21



W22



W23



W24



W32



W33




W40



W42



W43



W44



W45



W46



W47



W60



W61



W62



W63



W64



W65



W66



W67



W68



W69



W70



W71



W72



W73



W74



W75



W76



W78



W80



W81



W82



W83



W84



W85

Akcesoria / Accessories

Klej montażowy dla odbojnic ściennych, narożników i płyt AcraMit®
Mounting Glue for Wall Guards, Corners and AcraMit® Wall Plates

Zalecane zużycie 100-400g/m²
Recommended usage 100-400g/m²







Zabezpieczenie ścian

Wall Guards

Odbojoporęcz i poręcz	6
Handrail Wall Guard	
Odbojnice wypukłe	10
Convex Wall Guard	
Odbojnica garażowa	13
Garage Wall Guard	
Odbojnice płaskie	15
Flat Wall Guards	
Odbojnice narożne	17
Corner Guards	
Ochronne płyty AcraMit®	22
Wall Plates - AcraMit®	
Przykładowe dekoracje ściene z płyty AcraMit®	23
Decoration from AcraMit® Wall Plates	

^{pl} Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w charakterystyce wyrobów oraz kształcie kolekcji przedstawionej w tym katalogu bez powiadomienia. Prezentowana w folderze kolorystyka wyrobów może różnić się od oryginalnej i nie stanowi podstawy roszczeń reklamacyjnych. Prezentowane produkty posiadają tolerancję wymiarów: +/- 5%.

^{en} This catalogue is a demonstrative material. The manufacturer reserves the right to implement changes within products offer, characteristics and the shape of the collection presented in the catalogue without prior notice. Products colour presented in the folder may differ from the original colour and shall not be basis for claims. Products presented in the folder have: +/- 5% tolerance of dimension.

Nasze pozostałe produkty:

Wycieraczki systemowe, Maty, Antypoślizgi,
Systemy oczyszczania kół, Listwy podłogowe

Our other products:

Doormats, Mats, Anti-slip, Finishing strips,
Vehicle Wheel Cleaning System



Polmar®
PROFIL

Profesjonalne produkty do
ochrony podłóg
Professional floor
protection products

**Katalog dostępny
na stronie internetowej**
Catalogue on the website

www.polmarprofil.pl



Polmar Profil Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 64
42-700 Lubliniec, Poland

tel. +48 (34) 353 08 31
tel./fax +48 (34) 353 08 32

e-mail: polmar@polmarprofil.pl
www.polmarprofil.pl

